

# Avaunt® 150 EC

Skadedyrsmiddel



Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser. Beskytter rapsen i sårbare udviklingsstadier

VINTERRAPS - VÅRRAPS

REGISTRERINGSNUMMER	11-68		
AKTIVSTOF	150 g/l indoxacarb	IRAC Group	22A
FORMULERING	Emulsionskoncentrat (EC)		
DOSERING	0,17 l/ha		
EMBALLAGE	1l og 3l		

## PRODUKTEGENSKABER:

- Mulighed for tidlig behandling allerede fra stadie 30
- Glimmerbøssernes skadelige aktivitet ophører hurtigt efter kontakt med behandlede plantedele
- Langtidseffekt beskytter i de mest sårbare udviklingsstadier, hvor knopperne er små
- Regnfast allerede en time efter behandling
- Effekten er uafhængig af temperatur
- Stabilt overfor UV-lys og temperatur
- Bekæmper alle glimmerbøsser inklusiv de resistente.

## ANVENDELSE

Avaunt® 150 EC må kun anvendes til bekæmpelse af glimmer- bøsser i vinterraps, vårraps og rybs.

## VIRKEMÅDE

Avaunt® 150 EC er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i planternes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor skadeinsekterne befinder sig.

Avaunt® 150 EC indeholder aktivstoffet indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin, som virker ved at blokere natrium kanalerne i insekternes central nervesystem. Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt® 150 EC, holder op med at æde og får ukoordinerede bevægelser i løbet af få timer. De lammes, falder til jorden og dør indenfor 1-2 døgn. Avaunt® 150 EC optages i glimmerbøsserne især ved indtagelse, og i mindre grad gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkning: Opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 10-14 dage.

Avaunt® 150 EC is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

**FMC**



## VEJLEDENDE BEKÆMPELSESTÆRSKLER

AFGRØDER	UDVIKLINGSSTADIUM	ANTAL GLIMMERBØSSER
Vinterraps	Tidligt knopstadium	3 i gennemsnit pr. plante
Vinterraps	Sent knopstadium	5-6 i gennemsnit pr. plante
Vårraps og vårrybs	Tidligt knopstadium	1 i gennemsnit pr. plante
Vårraps og vårrybs	Sent knopstadium	3 i gennemsnit p. plante