

**FMC**Etikette nr: //  
GODKENDT

16. april 2021

for pakninger på  
Miljøstyrelsen

Fransiska 42-01

5L &amp; 4x5L

**Cuadro® NT****Vækstreguleringsmiddel**

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og kræver gyldig autorisation.

**Deklaration:**Trinexapac-ethyl 250 g/l (25 % w/w)  
Vækstreguleringsmiddel nr. 11-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddeleforordningen 1107/2009.

**Type:** Midlet er et emulgerbart koncentrat**Holdbarhed:** 2 år**Nettoindhold:** 5L**Opbevaring:** I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.**Produktionsdato:** Se print på dunken**Batch nr.:** Se print på dunkenProducent og godkendelsesindhaver:  
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre**5L e****FMC**Registrerede varemærker:  
Cheminova A/S: Cuadro®  
NT, All Clear Extra®**ADVARSEL****Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412)

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280)

Undgå indånding af spray (P261)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.***Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.****Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.****Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.****Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående.****Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49. Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.****Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** (Produktet er ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1)).**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).****Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313).

Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden det genanvendes (P362 + P364).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:**

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).

**LÆS BRUGSANVISNINGEN!**

XXXXXX.XXXXXX\_DENMARK

P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	150 x 135 mm
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	x
Label SKU	XXXXX	Number of pages (Booklet)	x
Label SKU Description	XXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

**FMC****Cuadro® NT****Vækstreguleringsmiddel**

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

**Deklaration:**

Trinexapac-ethyl 250 g/l (25 % w/w)  
Vækstreguleringsmiddel nr. 11-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Type:** Midlet er et emulgerbart koncentrat

**Holdbarhed:** 2 år

**Nettoindhold:** 5L

**Opbevaring:** I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

**Produktionsdato:** Se print på dunken

**Batch nr.:** Se print på dunken

Producent og godkendelsesindhaver:  
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

**5L e****FMC**

Registrerede varemærker:  
Cheminova A/S: Cuadro®  
NT, All Clear Extra®

**ADVARSEL**

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412)

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280)

Undgå indånding af spray (P261)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbigående.**

**Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.**

**Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313).

Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden det genanvendes (P362 + P364).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).

**LÆS BRUGSANVISNINGEN!**



XXXXXX\_XXXXX\_DENMARK

P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	XXXXXX	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	XXXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

**BRUGSANVISNING****Godkendelse:**

Cuadro® NT må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.

**Behandlingsrestriktioner:**

Må i korn kun anvendes indtil vækststadiet 39 (fanebladet fuldt udviklet).

Må i frøgræs kun anvendes indtil vækststadiet 49.

Halm fra frøgræs må ikke opfodres.

Cuadro® NT må ikke anvendes ved udsigt til snarlig nedbør eller frost. Undgå behandling på planter, der er så våde, at der er risiko for afløb.

Undgå behandling af planter der er stressede, enten af sygdomme, næringsstofmangel, skadedyr, vandstress, tørke eller frost.

**Virkemåde:**

Cuadro® NT er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter uanset om det er vårsæd eller vintersæd.

Cuadro® NT kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro® NT modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro® NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækingsvækst. Trinexapac hæmmer dannelsen af de såkaldte gibbereliner.

Gibberelinerne er plantehormoner, der påvirker længdevæksten af de enkelte celler i planten. Hæmningen af længdevæksten resulterer i et tykkere og stærkere strå.

**Optimale virkningsforhold:**

Der må kun vækstreguleres på planter der er i god vækst. Optimale behandlingstemperaturer er fra 10 °C. Cuadro® NT kan udsprøjtes ved temperaturer ned til 8 °C.

**Regn:** Cuadro® NT er regnfast efter 3 timer.

**Tabel 1: Brugsanvisning:**

<b>Må kun bruges til vækstregulering af landbrugsafgrøder</b>			
Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides. Cuadro® NT må kun anvendes på afgrøder i god vækst.			
Afgrøde	Formål	Dosering l/ha	Bemærkninger
Vinterhvede BBCH 30-39	Vækstregulering	0,2-0,4	Anvend 0,2 - 0,4 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vårhvede BBCH 30-39	Vækstregulering	0,2-0,4	Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vinterbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. I år med øget risiko for lejesæd, og i blødstråede sorter, anvendes 0,6 l/ha Cuadro® NT
Vårbyg BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Højeste dosis ved højt N-niveau og blødstråede sorter.

**BLACK**

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	XXXXX	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	XXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

Havre BBCH 30-34	Vækstregulering	0,3	Anvend 0,3 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Havre må aldrig behandles senere end stadiet 34.
Rug BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Rug er den mest blodstråede kornart. Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blodstråede sorter.
Triticale BBCH 30-39	Vækstregulering	0,4-0,6	Anvend 0,4 - 0,6 l/ha Cuadro® NT i strækingsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blodstråede sorter.
<b>Græsfrøafgrøder</b> Cuadro® NT må kun anvendes på afgrøder i god vækst. Afgrøderne må ikke være påvirkede af frost, tørke eller generelt dårlig vækst.			
Afgrøde	Formål	Dosering l/ha	Bemærkninger
Almindelig rajgræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Italiensk rajgræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Rødsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT i rødsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro® NT kan evt. blandes med et CCC-produkt
Strandsvingel BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT i strandsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro® NT kan evt. blandes med et CCC-produkt
Timothe BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstreguleringen foretages fra begyndende strækingsvækst når 1. knæ er synligt. Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT
Hundegræs BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstregulering foretages fra begyndende strækingsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro® NT
Øvrige frøgræs-afgrøder BBCH 30-49	Vækstregulering	0,4-1,2	Vækstregulering foretages fra begyndende strækingsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4- 1,2 l/ha Cuadro® NT

Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.  
Eksempel: Hvis der i frøgræs er anvendt 0,6 l/ha Cuadro NT, svarende til 0,5 N, må der efterfølgende kun anvendes en dosering svarende til 0,5 N af andre produkter indeholdende trinexapac.

Triazolol kan have vækstregulerende effekt i kornafgrøder. Ved blanding med triazolol kan man derfor reducere doseringen med ca. 20%. Der skal dog blandes med en dosering på minimum 0,3 l/ha Cuadro® NT.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	XXXXXX	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	XXXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

**Tilberedning af sprøjtevæsken:**

Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Cuadro® NT fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Cuadro® NT og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Cuadro® NT skal udbringes.

Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:

- 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.
- 50 m. fra overflædevand (vandløb, søer, kystvand) og § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Påfyldning på arealer hvor Cuadro® NT udbringes, må ikke ske nærmere end:

- 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og
- 50 m fra overflædevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3 -naturbeskyttelsesområder.

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson.

**Sprøjteteknik:**

Ved udbringning af Cuadro® NT bør midlet oplandes med en vandmængde på mellem 150 og 200 l vand/ha, afhængig af afgrødens størrelse. Den højeste vandmængde bruges hvor der er brug for afsætning af produkt ned i tætte afgrøder. Den laveste mængde bruges tidligt på vækstsæsonen i forholdsvis små afgrøder. For at opnå god vækstregulerende effekt, er det vigtigt, at produktet fordeles jævnt på alle blade. Overlap og afdrift bør undgås.

Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed.

Eksempler på vandmængder ved brug af 02 og 025 dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse	Tryk (2-4 bar)	Km/t (max. 8-10 km/t)	Vandmængde, l/ha
02/025	3,5	6	175/220
02/025	2,5	6	150/180
02/025	2,5	8	110/140
02/025	2,0	8	100/120

**Rengøring af sprøjte:**

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæskene fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Det maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

1. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
2. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	XXXXXX	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	XXXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

4. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.
- Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Cuadro® NT er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.
- Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

**I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.**

#### **Bortskaffelse af tom emballage:**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

#### **Opbevaring og holdbarhed:**

I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.

#### **Tankblanding:**

Nedenstående blandingspartnere kan tankblandes med Cuadro® NT. Ved tankblanding med Cuadro® NT skal blandingspartnerens etiketforskrifter følges. Bland aldrig Cuadro® NT med mere end et produkt plus evt. spredklæbemiddel.

Midler til vækstregulering: Chlormequat-chlorid (CCC)- og ethephon-holdige midler

Midler mod skadedyr: Gamma-cyhalothrin-, lambda-cyhalothrin-, tau-fluvalinat-, pirimicarb- og alpha-cypermethrin-holdige midler.

Midler mod svampesygdomme: prothioconazol-, tebuconazol-, azoxystrobin-, metrafenon-, pyraclostrobin-, og metconazol-holdige midler.

Midler mod ukrudt: tribenuron-methyl-, metsulfuron-methyl-, fenoxaprop-ethyl-, fluroxypyr- og florasulam-holdige midler. Der bør ikke blandes med produkter, der indeholder aktivstoffet iodosulfuron eller mangansulfat.

#### **Registrerede varemærker:**

CheminoVA/S: Cuadro® NT, All Clear Extra®

**BLACK**

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	XXXXXX	Number of pages (Booklet)	5 pages
Label SKU Description	XXXXXX	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

**FMC**

## Cuadro® NT

### Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.  
 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes er-hverismæssigt og kræver gyldig autorisation.

### Deklaration:

Trinexapac-ethyl 250 g/l (25 % w/w)  
 Vækstreguleringsmiddel nr. 11-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebe-skyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Type:** Midlet er et emulgerbart koncentrat

**Holdbarhed:** 2 år

**Nettoindhold:** 5L

**Opbevaring:** I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

**Produktionsdato:** Se print på dunken

**Batch nr.:** Se print på dunken

Producent og godkendelsesindhaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre

# 4 x 5L e

**FMC**

Registrerede varemærker:  
 Cheminova A/S: Cuadro®  
 NT, All Clear Extra®

### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412)

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse (P280)

Undgå indånding af spray (P261)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 39.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**

**Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 49.**

**Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313).


Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden det genanvendes (P362 + P364).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P 313).

**LÆS BRUGSANVISNINGEN!**



XXXXXX,XXXXX,DENMARK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Denmark	Single label	x
Product SKU	XXXXX	Base for Booklet	x
Product SKU Description	CUADRO NT 4X5L K#CX // Phantom Label for Authorities	Booklet	x
Label SKU	XXXXX	Number of pages (Booklet)	x
Label SKU Description	XXXXX	Carton label	297 x 210 mm
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	x

P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

